



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA **Nomor : 0023.Pm /612/UPGRK/2019**

Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik mengundang penyedia barang/jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka Dengan Pascakualifikasi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama Pekerjaan : **Pengadaan Viscometer PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.**
Sumber Dana : Anggaran Investasi Tahun 2019.

2. Syarat Peserta Pelelangan Terbuka

- 2.1. Perusahaan Tunggal Berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan bidang usaha pengadaan barang sejenis, **sub bidang Alat Laboratorium yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha yang masih berlaku.**
- 2.2. Penyedia Barang/Jasa **harus mendapat dukungan dari Pabrik (Manufacture) / Agen tunggal / Agen resmi / Distributor resmi yang ada di Indonesia** yang berpengalaman dalam bidang pengadaan barang untuk pekerjaan sejenis.
- 2.3. Memiliki kemampuan pengalaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir melakukan pekerjaan sejenis (**Pengadaan Viscometer**) **yang dibuktikan dengan Copy Kontrak.**
- 2.4. Tidak sedang dalam status masuk Daftar Hitam (Black List) yang dikeluarkan oleh PT PJB atau di lingkungan PT PLN (Persero) group berkaitan dengan reputasinya dalam menyediakan barang/jasa.

3. Persyaratan Pendaftaran

- 3.1. Menunjukkan **Copy** Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) **YANG MASIH BERLAKU.**
- 3.2. Menunjukkan **Copy** kontrak Pengalaman Kerja.
- 3.3. Menyerahkan **Asli** Surat Pendaftaran (Terlampir).
- 3.4. Menyerahkan **Asli** Surat Asli Surat Pernyataan Minat (Terlampir).

4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dilakukan SECARA LANGSUNG pada :

Tanggal : 16 Januari s/d 22 Januari 2019 (**hari kerja**)
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB (Setiap hari kerja)
Tempat : PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik.
Contact Person : Nadiyah Shofi, 031-3981569 ext 1139 / 1140

5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

Tanggal : Rabu, 23 Januari 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Pengadaan It.4 PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
Nomor : 0023.Pm /612/UPGRK/2019

6. Peserta Pendaftar **WAJIB** menyerahkan dokumen yang di syaratkan di Pengumuman (Point nomor 3.1 sampai 3.4).
7. Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan Minat **HARUS** ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik.
8. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal perusahaan.
9. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik.

Demikian Pengumuman Pelelangan ini untuk diketahui dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Gresik, 16 Januari 2019

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN,

ttd

MANAJER LOGISTIK



KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada

**PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI
UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
JL. HARUN TOHIR
GRESIK**

SURAT PENDAFTARAN

Dengan ini, kami mendaftarkan perusahaan kami :

Nama Perusahaan : (A)
Alamat :

Untuk mengikuti proses **Pelelangan Terbuka** sebagai berikut :

Pengadaan : **Pengadaan Viscometer PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.**

No PP/Pengumuman : **0023.Pm /612/UPGRK/2019**

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT.

B)

(Nama Jelas)
C)

Keterangan :

- A. = Nama dan Alamat Perusahaan
- B. = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan
- C. = Nama yang mewakili Perusahaan & Jabatan



KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN MINAT

Nomor :
Kepada Yth. : Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa
PT PJB Unit Pembangkitan Gresik
Jl. Harun Tohir, Gresik
Lampiran : () berkas
Perihal : Pernyataan Minat Mengikuti Pelelangan Terbuka.
Pekerjaan : **Pengadaan Viscometer PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.**

Dengan hormat,

1. Dengan kuasa resmi untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama (.....) dan setelah memeriksa serta memahami sepenuhnya seluruh isi pengumuman Pelelangan Terbuka **Pengadaan Viscometer PT PJB Unit Pembangkitan Gresik**, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan berminat dan sanggup untuk mengikuti seluruh proses Pelelangan Terbuka ini sampai dengan selesai, untuk paket **Pengadaan Viscometer PT PJB Unit Pembangkitan Gresik**.
2. Terlampir bersama surat ini kami sertakan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Pengumuman Pelelangan Terbuka **Pengadaan Viscometer PT PJB Unit Pembangkitan Gresik**. Asli dari dokumen fotokopi akan kami tunjukkan apabila dibutuhkan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan.
3. Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dan/atau informasi yang diberikan dalam dokumen Pelelangan Terbuka Dengan Pascakualifikasi ini adalah benar dan masih berlaku. Setiap pernyataan dan/atau informasi yang terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi *black list* dan atau dituntut dimuka hukum.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(Perusahaan)

meterai & diberi tanggal

(... nama terang & jabatan ...)



PERMINTAAN PENAWARAN (PP)

(Inquiry)

NOMOR : 0023.PP/612/UPGRK/2019

(Number)

TANGGAL : 16 Jan 2019

(Date)

BATAS PEMASUKAN PENAWARAN (Dead Line)	: 30 Jan 2019 Jam : 14.00 WIB	PP INI BUKAN MERUPAKAN ORDER PEMBELIAN (This is not order)
KODE REKANAN (Code of Bidder)	:	KEPADA : (PT / CV / UD) (To)
NOMOR SURAT PENAWARAN (Number of bid letter)	:	
TANGGAL SURAT PENAWARAN (Date of number letter)	:	
BATAS BERLAKUNYA PENAWARAN (Validity of quotation)	:Bulan /Hari	
JAMINAN PENAWARAN (Bid Bond)	:	

TEMPAT PENYERAHAN BARANG : Gudang PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
(Destination) Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

NOMOR Number	NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN Description	JUMLAH	SATUAN Unit	HARGA SATUAN Unit Price	JUMLAH HARGA Total Price
1	VISCOMETER, TUBE TYPE 000108730 DYNAMIC VISCOSITY RANGE : 0.2 TO 30.000 MPA.S; KINEMATIC VISCOSITY RANGE : 0.2 TO 30.000 MM2/S VISCOSITY REPEABILITY : 0.1 %; VISCOSITY REPRODUCIBILITY : 0.35 EXTENDED DESCRIPTION : DENSITY - RANGE : 0.60 TO 3.0 G/CM3 - REPEABILITY : 0.00005 G/CM3 - REPRODUCIBILITY : 0.0001 G/CM3 TEMPERATURE : - RANGE : -60 C TO +135 C (-76 F TO 275 F) - REPEABILITY : 0.03 C (0.04 F) FROM 15 C TO 100 C - REPRODUCIBILITY : 0.05 C (0.09 F) OUTSIDE THE RANGE SPECIFIED ABOVE SHEAR RATE : TYPICALLY 0.5 S-1 TO 1100 S-1 STANDART TEST METHODE : ASTM D7042, ASTM 4052, ASTM D2270, EN ISO EN 16896 SPECIAL FUNCTION : TEMPERATURE SCAN, TEMPERATURE TABLE SCAN; TIME SCAN, VISCOSITY TEMPERATURE CHART; AUTOMATIC REPETITION MEASUREMMENT; AUTOMATIC VISCOSITY INDEX MEASUREMENT; DENSITY FILLING CHECK; BUILT-IN AMBIENT PRESSURE SENSOR; FULL RANGE VISCOSITY CORRECTION OF DENSITY; LIMS CHARGER WAKTU PENYERAHAN BARANG :	1	SET		
PERHATIAN : Perhatikan halaman dibalik ini Attention : Please see the following page				TOTAL	

DITAWARKAN OLEH :
(Offered by)

Materai
6.000,00

.....

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
 UNIT PEMBANGKITAN GRESIK
 PELAKSANA PENGADAAN

FARID EFFENDI



SPESIFIKASI YANG DIMINTAKAN PENAWARAN
PENGADAAN VISCOMETER
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

NOMOR Number	NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN Description	JUMLAH	SATUAN Unit
1	PENGADAAN VISCOMETER PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK	000108730 1	SET
A	<u>VISCOSITY</u> DYNAMIC VISCOSITY RANGE : 0.2 TO 30.000 MPA.S KINEMATIC VISCOSITY RANGE : 0.2 TO 30.000 MM2/S VISCOSITY REPEABILTY : 0.1% VISCOSITY REPRODUCIBILITY : 0.35%		
B	<u>DENSITY</u> DENSITY RANGE : 0.60 TO 3.0 G/CM3 DENSITY REPEABILITY : 0.00005 G/CM3 DENSITY REPRODUCIBILITY : 0.0001 G/CM3		
C	<u>TEMPERATURE</u> TEMPERATURE RANGE : -60 °C TO +135 °C (-76 °F TO 275 °F) TEMPERATURE REPEABILITY : 0.03 °C (0.04 °F) FROM 15°C TO 100°C TEMPERATURE REPRODUCIBILITY : 0.05 °C (0.09 °F) OUTSIDE THE RANGE SPECIFIED ABOVE SHEAR RATE : TYPICALLY 0.5 S-1 TO 1100 S-1 STANDART TEST METHODE : ASTM D7042, ASTM 4052, ASTM D2270 EN ISO 12185, EN 16896 SPECIAL FUNCTION : TEMPERATURE SCAN, TEMPERATURE TABLE SCAN, TIME SCAN, VISCOSITY TEMPERATURE CHART, AUTOMATIC REPETITION MEASUREMENT, AUTOMATIC VISCOSITY INDEX MEASUREMENT, DENSITY FILLING CHECK, BUILT-IN AMBIEN PRESSURE SENSOR, FULL RANGE VISCOSITY CORRECTION OF DENSITY, LIMS CHANGER		
D	<u>SAMPLE</u> MINIMUM SAMPLE REQUIRED : 1.5 ML TYPICAL SAMPLE REQUIRED : 5 ML		
E	<u>SOLVENT</u> MINIMUM SOLVENT REQUIRED : 1.5 ML TYPICAL SOLVENT REQUIRED : 6 ML		
F	<u>ELECTRICAL</u> MAXIMUM SAMPLE THROUGHPUT : 30 TEST PER HOUR – DEPENDING ON SAMPLE TYPE AND SELECTED MEASUREMENT PRECISION DATA MEMORY : 1000 MEASURING RESULT INTERFACES : 4 X USB (2.0 FULL SPEED), 1 X ETHERNET (100 MBIT), 1 X VGA CONTROL : 10.4 IN TOUCHSCREEN (640 X 480 PX), OPTIONAL KEYBOARD, MOUSE AND BARCODE READER VOLTAGE, FREQUENCY : AC 100 V TO 240 V ; 50 HZ TO 60 HZ POWER : 250 VA MAX FUSES : 2X GLASS TUBE 5X20MM, IEC60127,AC 250, DIMENSION : 510 X 330 X 231 MM (20.1 X 131.0 X 9.1 IN) NET WEIGHT : 17.6 KG ENVIROMENTAL CONDISION : INDOOR USE ONLY		



**SPESIFIKASI YANG DIMINTAKAN PENAWARAN
PENGADAAN VISCOMETER
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK**

NOMOR Number	NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN Description	JUMLAH	SATUAN Unit	
1	<p>PENGADAAN VISCOMETER PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK</p> <p>ALTITUDE : MAX 3000 M AMBIEN TEMPERATURE : +15 TO +35 °C AIR HUMIDITY : MAX 80 % RELATIVE HUMIDITY NON CONDENSING MAXIMUM FILLING VISCOSITY : 3000 MPA.S AT FILLING TEMPERATURE MAXIMUM PRESSURE FILLING : 5 BAR (72 PSI) RELATIVE MAXIMUM PRESSURE CLEANING : 5 BAR (72 PSI) RELATIVE</p> <p>G <u>COUNTER COOLING</u> MAXIMUM PRESSURE MEASURING : 5 BAR (72 PSI) ABSOLUTE CIRCULATION TEMPERATURE : -40 °C TO +40 °C</p> <p>H <u>ADDITIONAL ACCESORIES</u> 1 PC POWER CORD 1 PC INSTRUCTION MANUAL BOOKS AND SOFT COPY 2 PC WASH BOTTLE 500 ML 1 PCS WASTE BOTTLE 2 PCS HOSE CONNECTOR 2 PCS SEAL RING 1 DRYING CARTRIDGE 1 PRINTER</p> <p>PENGADAAN INI TERMASUK:</p> <p>I). PENGADAAN BARANG YANG DIMAKSUD ADALAH 1 SET PERALATAN VISCOMETER DENGAN SPESIFIKASI DI ATAS DILENGKAPI DENGAN :</p> <ul style="list-style-type: none">- LARUTAN STANDART VISCOMETER DENGAN LIST SEBAGAI BERIKUT :<ol style="list-style-type: none">1. LARUTAN VISCOMETER STANDART 32 MM2/S @40°C2. LARUTAN VISCOMETER STANDART 46 MM2/S @40°C3. LARUTAN VISCOMETER STANDART 68 MM2/S @40°C4. LARUTAN VISCOMETER STANDART 12 MM2/S @40°C- DOKUMEN PELENGKAP- PERALATAN YANG DITAWARKAN MEMILIKI PERFORMANCE YANG BAIK SELAMA 1 TAHUN DIBUKTIKAN DENGAN CUSTOMER SATISFACTION- JAMINAN KETERSEDIAAN SPARE PART / SERVICE SELAMA 10 TAHUN DIBUKTIKAN DENGAN SURAT PERNYATAAN <p>II). PENGUJIAN DAN KALIBRASI VISCOMETER</p> <p>III). TRAINING PENGOPERASIAN SERTA PROSEDUR PEMELIHARAAN UNTUK 6 ORANG OLEH TEKNISI RESMI BERSERTIFIKAT DARI PEMEGANG MERK ALAT TERSEBUT DAN TRAINING DILAKUKAN DI LABORATORIUM YANG SUDAH MENGGUNAKAN ALAT SESUAI SPESIFIKASI TERSEBUT</p> <p>IV). PENYEDIAAN PROSEDUR PERAWATAN, PENYIMPANAN, DAN HANDLING BESERTA KELENGKAPANNYA (DALAM BAHASA INDONESIA / INGGRIS)</p> <p>OPEN MERK, ASAL NEGARA: EROPA, AMERIKA, JEPANG</p>	000108730	1	SET